

## 2023 - Top-Aktuell Lösungen zum Thema Energiekosten reduzieren



**SICHERHEIT** auf höchstem Niveau. Zertifiziert daher förderbar.  
Zertifizierte Funktechnik neuester Generation gepaart mit modernster  
Sicherheits- und Überwachungstechnik bilden das Sicherheitssystem der Zukunft.

**SAFE**  
↓



## ALARM / EINBRUCH

Schutz für den Innen- und Außenbereich,  
für Privat oder Gewerbe. Enormes Erweiterungspotenzial dank Funk-Modultechnik.



## FEUER / WASSER

Mühsam geschaffene Werte mit  
modernster Technik geschützt.  
Einfach - effizient - schnell.



## BILD / VIDEO

Ein Bild sagt mehr ... und gibt zeitnahe  
Information. Erst dadurch wird strategisch  
richtiges Handeln ermöglicht.



## FUNKTECHNIK

Modernste Funktechnologie für optimale  
Übertragung. Schnelle, saubere und kosten-  
günstige Installation für maximalen Komfort.



## SCHNELL INFORMIERT

- schnell richtige Entscheidungen treffen
- Leben und Werte retten
- immer in Kontakt bleiben
- Zustand prüfen

Ob private Smartphones, Wach-  
oder Rettungsdienste. Das System  
informiert umgehend und  
ermöglicht eine schnelle Reaktion.



# SMART



## Einfach INTELLIGENT.

Ein leicht zu bedienendes System für alle Steuer- und Automatisierungslösungen im Heim- und Geschäftsbereich. Mehr Komfort geht nicht.



### HEIZEN / KÜHLEN

Individuelle Regelung der Raumtemperatur (heizen, kühlen) spart Energie, steigert Wohlbefinden und Komfort



### LICHT / SCHALTEN

Gesteuertes Licht, einfach und schnell angewandt, erhöht Lebensqualität, Sicherheitsempfinden und Komfort.




### ROLLLÄDEN / MARKISEN

Automatisierte oder individuelle Abläufe, lokal oder ferngesteuert für mehr Komfort und Sicherheit.



### FERNZUGRIFF

Mobilität schafft Freiheit und Flexibilität. Warum nicht aus der Ferne schalten, steuern, kontrollieren, organisieren und reagieren?



### KOMFORT ÜBERALL

Zugriff weltweit vom Smartphone •  
Licht, Heizung, Rollos etc. steuern •  
Garagen- und Einfahrtstore öffnen •  
Alarmanlage schalten •

Ob auf Reisen, vom Urlaubsort, Büro oder vom heimischen Sofa. Einfach komfortabel alles vom Smartphone steuern.

# Alarm- & Einbruch Komplettpaket

Willkommen in der Zukunft der Sicherheitstechnik !  
Egal ob Innen- oder Außenbereich - wir haben die Lösung.

Symbolbild

Das SSAM Control Alarmsystem ist zertifiziert nach EN 50131 Grad 2 und somit förderungsfähig

Zertifiziert und förderbar!

- F1 Security Funk mit hoher Funkreichweite
- 2 Bereiche 160 Komponenten
- Wachdienst SIA/CID-DC09-IP
- Inkl. GSM u. LAN optional WLAN
- Fernzugriff per App
- Videobild Anzeige von Kameras und Videosprechstelle
- Notruf - Freisprechfunktion
- Kompatibel mit Sturzmelder F1DOWN

Art.Nr.: NASEMC\*SECURITY-VL1

ab € 490,-

## Einbruch-Alarm Komplettpaket

### Feuerdetektor - Hitzemelder

verhindert Täuschung durch Wasserdampf

- Alarm über 57,3 °Celsius
- Selbsttest, Ruhe-Funktion
- Sirene mit 95 dB

Best.Nr.: NABMMC\*F1HD9



### Bildgebender Bewegungsmelder

Innenbereich, tierimmun, batterieversorgt

- HD Kamera für Alarmbilder
- Echtzeitbild Abfrage
- IR-LED Blitz

Best. Nr.: NABWMC\*CAM2



### Schaltkontakt

meldet das Öffnen von Fenstern und Türen

- kompakt mit Sabotageschutz
- Batterieüberwachung
- LED für Fehler & Test

Best.Nr.: NAREMC\*F1DC16



### Smartes Türschloss

Versicherungskonform verschlossen

- einfache Montage am bestehenden beidseitig sperrbarem Zylinder

Best.Nr.: ASCODL\*LOCK



# Sicherheit und Komfort im Hybridsystem

Mit diesem System werden die Vorteile zertifizierter Funktechnik mit der Sicherheit verdrahteter Alarmsysteme kombiniert



- F1 Security Funk mit hoher Funkreichweite
- GSM - Modul und Notstromakku integriert
- 1x Interface für 9 verdrahtete Eingänge
- mit Notstromakku (12VDC) für Komponenten
- 1x Funk PIR Bewegungsdetektor, tierimmun

Art.Nr.: NASEMC\*HYBRID

## Hybrid Paket

Mit einer App  
alles im Griff

## Bedienteil Funk

mit berührungslosem  
TAG Leser

- 30 Benutzercodes
- hinterleuchtete Tasten
- für Innen und Aussen

Best.Nr.: NACOMC\*K39



## Alarm-Bilder in Echtzeit

Aussenbereich, tierimmun, batteriever-  
sorgt

- HD Kamera für Alarmbild
- Echtzeitbild Abfrage
- IR-LED Blitz

Außen NABWMC\*F1CAM



## Innensirene

für Standard-Steckdosen

- Signaltöne für Verzögerungen
- Signaltonlautstärke einstellbar
- Notstromakku integriert
- Lautstärke 95 dB

Best.Nr.: NGSIMC\*SRAC23



## Notfall-Taste

Arm- oder Halsband,  
wasserfest

- Alarm-Taste
- Schutzklasse IP68
- Funktions LED

Best.Nr.: NAFSMC\*F1RUF2



# Einfahrt - Garagentor - Eingangstür öffnen

Alles easy & clever mit dem Smartphone ohne Handsender steuern. Direkt vor Ort oder weltweit über das Internet.



## Smarte Einfahrts- oder Garagentore

- Öffnen mit dem Smartphone auch von entfernten Orten
- Handsender können verlegt oder verloren werden. Smartphone ist immer dabei

## Schalt Ein- / Ausgang

### für Garagentor Steuerung

- per Smartphone
- 1 Eingang / 1 Ausgang
- Zeitprogramme, Szenen & Ereignisse



Best.Nr.: NAZXMC\*DIO52

## Schaltaktor für Lichtschaltung

### Hutschienen Schaltaktor

- Aktor für 240V / 10A / 2,3kW
- Schalteingang SL=0,58W
- Zeitprogramme, Szenen & Ereignisse



Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRS

## Smartes Türschloss

### Versicherungskonform verschlossen

- einfache Montage am bestehenden beidseitig sperrbarem Zylinder



Best.Nr.: ASCODL\*LOCK

## Schaltaktoren für Hutschiene

### DIN-Hutschiene 35 mm, TE = 1

- mit potentialfreiem Umschalter 240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- oder als Leistungsschalter 240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)

Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRL

Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRS



# Gefahrenmeldung / Feuer / Wasser

Leben retten, Schaden verhindern.

Eine schnelle Information ermöglicht eine schnelle Reaktion.



Symbolbild

2018/04/11

- System Restarted
- System
- 12:59:55
- Periodic Test
- System
- 12:59:47
- Periodic Test
- System
- 2018/04/10
- 12:59:43
- Periodic Test
- System

SSM CONTROL

- Fernalarmierung an Smartphone
- 2 Bereiche 160 Komponenten
- vollwertige Home-Automation
- mit Kombi Mini Brandmelder
  - Rauch- / Temperatursensor
  - Bewegungsmelder
- Sirene und Notlicht bei Alarm

**Brandmelde Startpaket** Art.Nr.:NABMMC\*5in1

## Innensirene

für Standard-Steckdosen

- Signaltöne für Verzögerungen
- Signaltonlautstärke einstellbar
- LED für den Systemstatus
- Lautstärke 95 dB

Best.Nr.: NCSIMC\*SRAC23



## Brandmelder - Temperatur

für rechtzeitige Warnung

- Temperaturüberwachung
- Alarm bei Temp. > 57°C oder Temp.-Anstieg > 8.3°C / Min.
- Sirene mit 95 dB

Best.Nr.: NABMMC\*HD9



## Kombi Mini Brandmelder

mit Notbeleuchtung und Bewegungsmelder

- Rauch- / Temperatursensor
- Notlicht bei Rauchalarm
- Sirene mit 85 dB

Best.Nr.: NCBMMC\*MINI



## Wasserdetektor

mit Warnsummer

Für Montage auf

- Wand (120 cm Sensorkabel)
- oder Boden (Gehäusekontakte)
- Sirene mit 85db

Best.Nr.: NCWMMC\*WS23



# Universal Schaltkontakte

Schaltkontakt für die Hutschienenmontage.  
Fernzugriff und Automation für elektrische Komponenten.



Fernschalten über Smartphone •  
Programm- oder Zeitgesteuert •  
2 Bereiche 160 Komponenten •  
vollwertige Home-Automation •  
Schaltaktor für Hutschiene •

**Schaltaktor  
Startpaket**

Symbolbild

## Schaltaktor mit Dimmfunktion

für integrierte Energiemesser

- integrierte Energiemesser
- Dimmung über App 0 - 100%
- Leistungsschalter  
240VAC / 2,5A / 575W



Best.Nr.: NCNTMC\*PRMD2

## Schaltaktoren für Hutschiene

DIN-Hutschiene 35 mm, TE = 1

- mit potentialfreiem Umschalter  
240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- oder als Leistungsschalter  
240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)

Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRL  
Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRS



## Stromkreis Überwachung

für Standard-Steckdose

- Push-Alarm Meldung  
bei Spannungsausfall
- einfach zwischen Steckdose  
und Geräte einstecken



Best.Nr.: NCZXM\*STFEK39'

## Hutschienengehäuse, 12 Module

geeignet für Feuchträume

- VDE, ISO, TÜV, IP65
- mit Schloss
- Schiene TH 35,
- Abm. [mm] 330 x 260 x 138



Best.Nr.: AVZUDV\*RH12



# Bewässerungscomputer mit Smartphonesteuerung

Zeitgesteuert, manuell per App oder witterungsabhängig kann die Wassermenge optimal an die Anforderungen angepaßt werden.

bis zu 150 Bewässerungskreise    Beleuchtung    Kippenfenster    Platz für weitere Module

inkl. 24 VAC Netzteil für Magnetventile

Art.NASEMC\*REGEN  
**Bewässerungs-Computer**

Fernschalten über Smartphone •  
Programm- oder Zeitgesteuert •  
Einbindung externer Sensoren möglich  
(Regensensor, Bodenfeuchte)  
zur Ansteuerung für •  
Magnetventile, Licht, Fensteröffner  
(Ventile nicht enthalten)

Symbolbild

Preisbeispiel  
Gewächshaussteuerung

## Schaltaktor für Lichtschaltung

### Hutschienen Schaltaktor

- Aktor für 240V / 10A / 2,3kW
- Schalteingang SL=0,58W
- Zeitprogramme, Szenen & Ereignisse

Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRS



## Schaltaktor für Bewässerung

### DIN-Hutschiene 35 mm, TE = 1

- mit potentialfreiem Umschalter 240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- oder als Leistungsschalter 240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)

Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRL



## Wind- Regensensor

### kombinierter Fühler

- integriertes Steuergerät
- Wind einstellbar: 0-35 m/s
- sofortige Regenmeldung  
Rücksetzung nach  
Fühlerabtrocknung

Best.Nr.: ETSESr\*WRS



## Universal-Sensor für

### Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

- erkennt Helligkeitsschwankungen
- Temperaturen -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit 0 bis 100% RH

Best.Nr.: NCTMMC\*LMHTIPX5



## Licht schalten

Lichtmanagement mit allen Möglichkeiten der Schaltung. Manuell, automatisch, bei Ereignis (Alarm), einzeln oder alle.



Art.Nr.: NASEMC\*LS3W

### Lichtschalt Startpaket

- Fernschalten über Smartphone
- Programm- oder Zeitgesteuert
- 2 Bereiche 160 Komponenten
- vollwertige Home-Automation
- Schalfunktion auch ohne Internet

## Lichtschalter für Wechselschalter

ersetzt herkömmliche Wechselschalter

- manueller Wipptaster
- 240 VAC, maximale 5A
- Orientierungs-LED

Best.Nr.: NCLSMC\*LS3W



## Licht- / Geräteschalter

für ebene Flächen

- Steuert den Ein- / Aus-Status
- werkzeugfreie Montage
- Zwei-Wege-Kommunikation
- LED-Anzeigeleuchte

Best.Nr.: NCLSMC\*WS1E



## Szenenschalter

mit vier Touchtasten

- 4 programmierbare Szenario
- werkzeugfreie Montage
- Zwei-Wege-Kommunikation
- LED-Anzeigeleuchte

Best.Nr.: NCNTMC\*WSS



## Schalt-Steckdose

mit hochwertiger Relaischaltung

- werkzeugfreie Montage
- Spannung 240V / 3,8kW
- maximale 16A
- Funktions-LED

Best.Nr.: NCNTMC\*PSS



# Kipfenster steuern

Kipfenster mit Stellmotoren können bequem manuell, ereignis- oder zeitabhängig gesteuert werden.



- Fernschalten über Smartphone
- Programm- oder Zeitgesteuert
- inklusive Aufbauschalter
- vollwertige Home-Automation

Art.NASEMC\*ANTRIEB-01

## Kipfenster Paket

Symbolbild

## Bedienelement

### Mit Touch Bedienfeld

- LED für Bedienung im Dunkeln
- Funktionen: Auf, Zu, Stop
- Modernes, zeitloses Design
- Einfache Installation



Best.Nr.: NCNTMC\*SCS

## Fensteröffner schalten

### Hutschienen Schaltaktor

- Hutschiene 35 mm, TE = 1
- 2 Ausgänge / 2 Eingänge
- Zeitprogramme, Szenen & Ereignisse



Best.Nr.: NCNTMC\*DINSCM

## Temperatursensor

### mit externem 3 m Sensor-Kabel

- Messbereich -30°C bis 100°C
- Fühler 8 x 25 mm, Kabel 3 m
- Übertragung bei Änderung um 1°



Best.Nr.: NCTMMC\*TSO9

## Universal-Sensor für

### Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

- erkennt Helligkeitsschwankungen
- Temperaturen -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit 0 bis 100% RH



Best.Nr.: NCTMMC\*LMHT

# Sonnen- und Sichtschutz Steuerung

Sonnen- und Sichtschutz ganz bequem vom Sofa steuern oder automatisch für die richtige Abschattung sorgen.



- Steuerung von Rollos, Markisen, Jalousien, •  
Manuelle Steuerung per Smartphone-App •  
Programm- oder Ereignis-Steuerung •  
nach Zeit, Sonnenstand, Anwesenheit

Art.Nr.: NASEMC\*ROLL

## Sonnen- und Sichtschutz

### Jalousien-Schalter

#### Mit Touch Bedienfeld

- LED für Bedienung im Dunkeln
- Funktionen: Auf, Zu, Stop
- Modernes, zeitloses Design
- Einfache Installation



Best.Nr.: NCNTMC\*SCS

### Szenenschalter

#### mit vier Touchtasten

- 4 programmierbare Szenario
- Aufbaumontage
- Zwei-Wege-Kommunikation
- LED-Anzeigeleuchte



Best.Nr.: NCNTMC\*WSS

### Schaltaktoren für Hutschiene

#### DIN-Hutschiene 35 mm, TE = 1

- mit potentialfreiem Umschalter  
240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- oder als Leistungsschalter  
240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)



Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRL  
Best.Nr.: NCNTMC\*DINPRS

### Rollo-Schaltaktor Hutschiene

#### Hutschienen Schaltaktor

- Hutschiene 35 mm, TE = 1
- 2 Ausgänge / 2 Eingänge
- Zeitprogramme,  
Szenen & Ereignisse



Best.Nr.: NCNTMC\*DINSCM

## Universel schalten (z.B.: Technikraumüberwachung)

Universelles überwachen und schalten ermöglicht auch den Reboot von IT-Systemkomponenten (z.B. Routern).



Symbolbild

Art.Nr.: NASEMC\*REBOOT

### Technikraum Startpaket

- Fernschalten wichtiger Komponenten (z.B. Router)
- Fernzugriff per App
- vollwertige Home-Automation

## Stromkreis Überwachung

### für Standard-Steckdose

- Push-Alarm Meldung bei Spannungsausfall
- einfach zwischen Steckdose und Geräte einstecken



Best.Nr.: NCZXMC\*STFEK39\*

## Universal-Sensor für

### Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

- erkennt Helligkeitsschwankungen
- Temperaturen -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit 0 bis 100% RH



Best.Nr.: NCTMMC\*LMHT

## Hutschienen-Schaltaktor

### DIN-Hutschiene 35 mm

- mit potentialfreiem Umschalter 240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- oder als Leistungsschalter 240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)



Hutschienen-  
gehäuse  
geeignet für  
Feuchträume  
(VDE, ISO, TÜV)  
Best.Nr.:  
AVZUDV\*RH12

Best.Nr.: NCNTMC\*DINRRL

## Mini Präsenz- und Helligkeitssensor

### Bewegungs und Helligkeitssensor


- Lichtsensor
- PIR Erkennungsabdeckung 120 °
- kompaktes Design (48,7mm x 57mm)



Best.Nr.: NCBWMC\*MINIPIR

# Home Care

Ein gutes Gefühl für beide Seite.  
Sicherheit für die Jungen und die Junggebliebenen.



- Fernschalten über Smartphone
- akkuversorgt bei Stromausfall
- ausfallsicher GSM-Verbindung
- Programm- oder Zeitgesteuert
- 2 Bereiche 160 Komponenten
- vollwertige Home-Automation
- Schaltaktor für Hutschiene

## Fürsorge Paket

ART.NASEMC\*MEDRUF

## Sturzerkennung

Fall Sensor mit Halsband,  
wasserfest

- Alarm bei Sturz / Fall
- Wasserdicht (IP45)
- Alarm-Taste

Best.Nr.: NAFSMC\*F1DOWN



## Notfall-Taste

Arm- oder Halsband,  
wasserfest

- Alarm-Taste
- Schutzklasse IP68
- Funktions LED

Best.Nr.: NAFSMC\*F1RUF2



## Anwesenheitserkennung

mit Brandmelder und  
Notbeleuchtung

- PIR-Bewegungsmelder
- Rauch- / Temperatursensor
- Notlicht und Sirene mit 85 dB

Best.Nr.: NCBMMC\*MINI



## IP Netzwerk-Kamera (LAN, WALN)

mit IR-Beleuchtung

- Wetterbeständige
- Brennweite: 4.2 mm
- Blickwinkel: Horizontal 50°
- Abm. 90 x 102 x 63mm

Best.Nr.: NCCAMC\*IPCAM



# Energie-Verschwendung stoppen - Verbrauch optimieren

Ein gutes Gefühl EnergieHeizkosten zu sparen  
Automatisch und in der APP

Störungen - Alarmer - Notrufe Meldegerät - PushAlarm - APP Alarm - SMS - Wachdienstprotokoll SIA DC09 IP

Kompatibel mit jeder Anlage •  
Funktechnik = schnell & sauber installiert, ohne Verkabelung •



Niemand zuhause automatisch Energieverbrauch stoppen

Verbraucher abschalten vergessen?

**Kein Problem mit**

**SSAMControl** erfolgt die Temperatureinstellung am Smartphone aus der Ferne

## Radiatorheizung

### Thermostatkopf für Radiatoren

- Frost- Antikalk- Boostfunktion
- Zeitprogramme & Szenen möglich
- einfache Montage

Best.Nr.: NCTMMC\*TRV



## Fußbodenheizung

### Stellantrieb für Fußbodenheizung

- Schaltaktor & Stellantrieb
- Zeitprogramme & Szenen

Best.Nr.: NCTMMC\*VENTIL



## Raumtemperatur Bedienteil

### mit integriertem Temperatursensor

- Temperaturalarm
- manuell einstellbar
- einfach per App steuerbar
- Energiesparmodus



Best.Nr.: NCTMMC\*TMST1b

## Universal-Sensor für

### Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

- erkennt Helligkeitsschwankungen
- Temperaturen -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit 0 bis 100% RH



Best.Nr.: NCTMMC\*LMHTIPX5

# Erfüllte Erwartungen

Die Erwartung ...

## SSAM CONTROL System

Mit einem Klick kann ein automatischer Ablauf oder jede Funktion einzeln gestartet werden.

Beispiel Alarm- & Haussteuerung

### Heimkommen mit folgenden gewünschte Funktionen



- Außenbeleuchtung ein
- Alarmanlage unscharf
- Einfahrtstor öffnen
- Garagentor öffnen
- Einfahrtstor schließen
- Garagentor schließen
- Haustür öffnen **X**
- Außenbeleuchtung aus
- Heizung einstellen. **X**
- Licht / Rollo / Einrichtungen
- Haustür schließen **X**
- Alarmanlage scharf

... und die Realität.

## Herrkömmliche Systeme

Viele unterschiedlichen Bedienkonzepten machen eine komfortable Nutzung unmöglich.



### Kundenwahrnehmung für



Alle Funktionen sind einfach umsetzbar oder zu einem beliebigen Zeitpunkt schnell und kostengünstig nachrüstbar.



Steuerung per App über das eigene Smartphone. Das ist immer dabei und durch Code und Biometrie abgesichert.



Niedriger Einstiegspreis bei voller Leistungsfähigkeit. Die kostengünstige Nachrüstbarkeit überzeugt Kunden.

Funktionen

Komfort

Budget

Einige Funktionen sind nur sehr umständlich zu integrieren bzw. gar nicht wirtschaftlich realisierbar.

Unpraktisch durch leere Batterien, verlegte, verlorene oder gestohlene Handsender (Sicherheitsrisiko).

Hohe Systempreise sprengen schnell das Kundenbudget und führen zum Kaufabbruch mit Memory-Effekt.



Weitere Informationen unter [www.ssamcontrol.com](http://www.ssamcontrol.com) oder im qualifizierten Fachhandel.

Ihr Facherrichter: