



P Das Ideen Buch



Heizen & Kühlen



Licht & Schalten



Rollläden







Feuer & Wasser



Grafik fotolia: @ art_zzz

SICHERHEIT auf höchstem Niveau.

Funktechnik neuester Generation gepaart mit modernster Sicherheits- und Überwachungstechnik bilden das Überwachungssystem der Zukunft.





ALARM / ÜBERWACHUNG

Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Privat oder Gewerbe. Enormes Erweiterungspotenzial dank Funk-Modultechnik.

FEUER / WASSER

Mühsam geschaffene Werte mit modernster Technik geschützt. Einfach - effizient - schnell.





BILD / VIDEO

Ein Bild sagt mehr ... und gibt zeitnahe Information. Erst dadurch wird strategisch richtiges Handeln ermöglicht.

FUNKTECHNIK

Modernste Funktechnologie für optimale Übertragung. Schnelle, saubere und kostengünstige Installation für maximalen Komfort.



SCHNELL INFORMIERT

- schnell richtige Entscheidungen treffen
- · Leben und Werte retten
- immer in Kontakt bleiben
- · Zustand prüfen

Ob private Smartphones, Wachoder Rettungsdienste. Das System informiert umgehend und ermöglicht eine schnelle Reaktion.



SMART

Einfach INTELLIGENT

Ein leicht zu bedienendes System für alle Steuer- und Automatisierungslösungen im Heim- und Geschäftsbereich. Mehr Komfort geht nicht.



HEIZEN / KÜHLEN

Individuelle Regelung der Raumtemperatur (heizen, kühlen) spart Energie, steigert Wohlbefinden und Komfort



Gesteuertes Licht, einfach und schnell angewandt, erhöht Lebensqualität, Sicherheitsempfinden und Komfort.





ROLLLÄDEN / MARKISEN

Automatisierte oder individuelle Abläufe, lokal oder ferngesteuert für mehr Komfort und Sicherheit.



Mobilität schafft Freiheit und Flexibilität. Warum nicht aus der Ferne schalten, steuern, kontrollieren, organisieren und reagieren?





KOMFORT ÜBERALL

- Zugriff weltweit vom Smartphone •
- Licht, Heizung, Rollos etc. steuern •
- Garagen- und Einfahrttore öffnen
 - Alarmanlage schalten •

Ob auf Reisen, vom Urlaubsort, Büro oder vom heimischen Sofa. Einfach komfortabel alles vom Smartphone steuern.

Universel schalten (z.B.: Technikraumüberwachung)

Universelles überwachen und schalten ermöglicht auch den Reboot von IT-Systemkomponenten (z.B. Routern).



Stromkreis Überwachung

für Standard-Steckdose

- Push-Alarm Meldung bei Spannungsausfall
- einfach zwischen Steckdose und Geräte einstecken

d Gerate einstecken Inkl. MwSt.





Universal-Sensor für

Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

- erkennt Helligkeitsänderungen
- Temperaturen -10°C bis 50°C
- Luftfeuchtigkeit 0 bis 100% RH

Best.Nr.: NCTMMC*LMHT



ab € 65,-

Hutschienen-Schaltaktor

DIN-Hutschiene 35 mm

- mit potentialfreiem Umschalter 240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- oder als Leistungsschalter
 240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)

Best.Nr.: NCNTMC*DINRRL € 79,



Bewegungs und Helligkeitssensor

- Lichtsensor
- PIR Erkennungsabdeckung 120 °
- kompaktes Design (48,7mm x 57mm)

Mini Präsenz- und Helligkeitssensor

Best.Nr.: NCBWMC*MINIPIR





€ 99,-

Sonnen- und Sichtschutz Steuerung

Sonnen- und Sichtschutz ganz bequem vom Sofa steuern oder automatisch für die richtige Abschattung sorgen.



Rollladenschalter

Mit Touch Bedienfeld

- LED für Bedienung im Dunkeln
- Funktionen: Auf, Zu, Stop
- Modernes, zeitloses Design
- Einfache Installation Inkl. MwSt.

Best.Nr.: NCNTMC*SCS

€ 54.-

Szenenschalter

mit vier Touchtasten

- 4 programmierbare Szenario
- Aufbaumontage
- Zwei-Wege-Kommunikation
- LED-Anzeigeleuchte

Best.Nr.: NCNTMC*WSS

€ 52,-

Rollladen Schaltaktor

Einbau Schaltaktor

• 2 Ausgänge 240VAC 1.8A















Schaltaktor Hutschiene

Hutschienen Schaltaktor

Hutschiene 35 mm, TE = 1



Einfahrt- und Garagentor öffnen

Alles easy & clever mit dem Smartphone ohne Handsender steuern. Direkt vor Ort oder weltweit über das Internet.



Zusätzliches Tor

für Garagentor Steuerung

- per Smartphone
- 1 Ausgang
- Zeitprogramme,
 Szenen & Ereignisse

Best.Nr.: NCNTMC*PRL



€ 46,-

Schaltaktor Einbau

Rollläden fernsteuern

- für motorisierte Rollläden
- Auf, Ab oder Stopp / Pause
- Schalter f
 ür manuelle Steuerung
- mit Wago-Klemmen Inkl. MwSt.

Best.Nr.: NCNTMC*SCM

€ 56,-



Schalt-Steckdose

mit hochwertiger Relaisschaltung

- · werkzeugfreie Montage
- Spannung 240V / 3,8kW
- maximale 16A
- Funktions-LED

Best.Nr.: NCNTMC*PSS



Rolltore / Sicherheitsjalousien

Hutschienen Schaltaktor

- Hutschiene 35 mm, TE = 1
- 2 Ausgänge / 2 Eingänge
- Zeitprogramme,
 Szenen & Ereignisse

Best.Nr.: NCNTMC*DINSCM



Intelligenz und Komfort für jede Heizung

Komfortsteigerung und Kosteneinsparung durch intelligente Steuerung z.B. bei Abwesenheit oder offenem Fenster.



- Manuell, per App oder automatisch
 - Ereignis- / Statusgesteuert •

(z.B. Nacht, abwesend, offenes Fenster ...)

Steuerung Fußboden Heizung

€ 299,-

Erweiterung für Radiatorheizung

Thermostatkopf für Radiatoren

- · voll automatisierbar
- Frost- Antikalk- Boostfunktion
- Zeitprogramme & Szenen möglich
- einfache Montage

Best.Nr.: NCTMMC*TRV





Erweiterung für Fußbodenheizung

Stellantrieb für Fußbodenheizung

- Schaltaktor
 & Stellantrieb
- Zeitprogramme & Szenen

Best.Nr.: NCSEMC*VENTIL



Universal-Sensor für

mit Raumklima Anzeige

Set für Elektroheizung



Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

erkennt Helligkeitsschwankungen Drahtlos - bis zu 160 Kompo lemperaturen 10°C bis 50°C



Fürsorge



Gefahrenmeldung / Feuer / Wasser

Leben retten, Schaden verhindern.

Eine schnelle Information ermöglicht eine schnelle Reaktion.



Innensirene

für Standard-Steckdosen

- Signaltöne für Verzögerungen
- Signaltonlautstärke einstellbar
- LED für den Systemstatus
- Lautstärke 95 dB

Best.Nr.: NCSIMC*SRAC23

€ 78,-

€ 99,-



Brandmelder - Temperatur

für rechtzeitige Warnung

- Temperaturüberwachung
- Alarm bei Temp. > 57°C oder
 Temp.-Anstieg > 8.3°C / Min.
- Sirene mit 95 dB

Best.Nr.: NCBMMC*HD9



Kombi Mini Brandmelder

mit Notbeleuchtung und Bewegungsmelder

- Rauch- / Temperatursensor
- mit Notlicht und Sirene
- EN 14604

Best.Nr.: NCBMMC*MINI



Wasserdetektor

Neu integ. Warnsirene

Für Montage auf

- Wand (120 cm Sensorkabel)
- oder Boden (Gehäusekontakte)
- Sirene mit 85db

Best.Nr.: NCWMMC*WS23





Bewässerungscomputer mit Smartphonesteuerung

Zeitgesteuert, manuell per App oder witterungsabhängig kann die Wassermenge optimal an die Anforderungen angepaßt werden.



Sensor für Raumluftqualität

Sensor erkennt und überwacht

- Staubpartikel, Kohlendioxid, Temperatur, Feuchtigkeit, Beleuchtungsstärke
- Anzeige durch verschiedene LED-Farben

Best.Nr.: NCASMC*AQS € 330,-

Schaltaktor für Bewässerung

DIN-Hutschiene 35 mm, TE = 1

- mit potentialfreiem Umschalter 240VAC / 5A / 1,1kW (...DINPRL)
- · oder als Leistungsschalter 240VAC / 10A / 2,3kW (...DINPRS)

Best.Nr.: NCNTMC*DINPRL NCNTMC*DINPRS € 79.-



Wind-Regensensor

kombinierter Fühler

· integriertes Steuergerät

Grenzenlose Möglichke

Rücksetzung nach



Universal-Sensor für

Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

erkennt Helligkeitsschwankungen 1tlos - bis zu 160 Kompo Drahtlos -



Fürsorge



Licht schalten

Lichtmanagement mit allen Möglichkeiten der Schaltung. Manuell, automatisch, bei Ereignis (Alarm), einzeln oder alle.



Lichtschalter mit Aktor

ersetzt herkömmliche Lichtschalter

- 1x Master Taster 240VAC, 5A
- 1x Slave Taster (ohne Funk) für optionale Verdrahtung zum Master Tasters
- Orientierungs-LED

Best.Nr.: NCLSMC*LS3W



€ 70,- Inkl. MwSt

Licht-Szenenschalter

mit vier Touchtasten

- 4 programmierbare Szenario
- · werkzeugfreie Aufbaumontage
- LED-Anzeigeleuchte

Best.Nr.: NCNTMC*WSS

€ 52,-

DIN-Hutschienen Schaltaktor

Hutschienen Schaltaktor

- Aktor für 240V / 10A / 2,3kW
- Schalteingang SL=0,58W
- · Zeitprogramme, Szenen & Ereignisse

Inkl. MwSt.

Einbau Funk-Schaltaktor

Dimmfunktion - Energie Monitor

- Unterputz-Montage
- 240VAC / max. 2300W
- maximale 10A
- Funktions-LED Inkl. MwSt.



Best.Nr.: NCNTMC*PRMD2

Best.Nr.: NCNTMC*DINPRS

Kippfenster steuern

Kippfenster mit Stellmotoren können bequem manuel, ereignis- oder zeitabhängig gesteuert werden.



Bedienelement

Mit Touch Bedienfeld

- LED für Bedienung im Dunkeln
- Funktionen: Auf, Zu, Stop
- Modernes, zeitloses Design
- Einfache Installation Inkl. MwSt.

Best.Nr.: NCNTMC*SCS



Fensteröffner schalten

Hutschienen Schaltaktor

- Hutschiene 35 mm, TE = 1
- 2 Ausgänge / 2 Eingänge
- Zeitprogramme,
 Szenen & Ereignisse

Best.Nr.: NCNTMC*DINSCM



Temperatursensor

mit externem
3 m Sensor-Kabel

Messbereich -30°C bis 100°C Grenzenlose Möglichke

• Fühler 8 x 25 mm, Kabel 3 r

Sicherheit Licht/Schalter

Rollläden



Universal-Sensor für

Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchtigkeit

 erkennt Helligkeitsschwankungen Drahtlos - bis zu 160 Kompo



r/Wasser Bild/Vide

Fürsorge



Erfüllte Erwartungen



Ihr Facherrichter: