

9W LED Design Downlight

LTDLGD*N1409D



Einbau Downlight, Lochmaß (D): 110-130mm
 Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke 1-25mm
 Passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses.



Anwendungsbereiche

- Wohnraumbelichtung
- Deckenbelichtung
- Vitrinen und Schrankbelichtung
- Möbelleuchten
- Schaukastenbelichtung



Einbauleuchten & Lichtpaneele » Einbauleuchten » Downlights » Design-Downlights rund » Neutral Weiß Dekor silber

**9W LED Downlight nickel dimmbar Neutral Weiss 630lm
4000-4500K D145mm 230VAC**

LTDLGD*N1409D

Lieferumfang

Leuchte inklusive passendem Netzteil
Verbindung mit verpolungssicheren Steckern
Kabellänge ca. 10cm

Abmessungen

Maße (DxH): 145x60mm
Lochmaß (D): 110-130mm
Einbautiefe (T): 55mm
Innendurchmesser (Di): 105mm
Netzteil Maße (LxBxH): 100x42x28mm

Technische Spezifikationen


Anschlußleistung: 230VAC / 9W / 50/60Hz
Schutzklasse I
Lichtquelle: 1x9W COB LED (auch mit anderer Leistung erhältlich)
Leuchten Gesamtlichtstrom: 630lm
Lichtfarbe: Neutral Weiß (4000-4500K)
(auch in Warm Weiß verfügbar)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >75
Lebensdauer bis zu 50.000h bei geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 120° Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
Material: Aluminium-Gehäuse mit Edelstahl-Blende
Materialfarbe: silber, matt (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich),
Blande: glänzend, gebürstet

Umgebungsbedingungen


Schutzart: IP40
Betriebstemperaturbereich ta: -20 bis +45 Grad Celsius
Energieeffizienz: PF>95%
Gewicht: 0?g (ohne Netzteil)
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Montageart: Einbaumontage
Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke
1-25mm



Schaltplan



Einbauleuchten & Lichtpaneele » Einbauleuchten » Downlights » Design-Downlights rund » Neutral Weiß Dekor silber

**9W LED Downlight nickel dimmbar Neutral Weiss 630lm
4000-4500K D145mm 230VAC**

LTDLGD*N1409D



Bestellinformationen für ähnliche Produkte	Abmessungen	Bestellnummer
5W LED Downlight nickel dimmbar Neutral Weiss 320lm 4000-4500K D105mm 230VAC	Abmessungen Maße (DxH): 105x50mm Lochmaß (D): 75-95mm Einbautiefe (T): 55mm Innendurchmesser (Di): 70mm Netzteil Maße (LxBxH): 100x42x28mm	LTDLGD*N1005D
9W LED Downlight nickel dimmbar Neutral Weiss 630lm 4000-4500K D145mm 230VAC	Abmessungen Maße (DxH): 145x60mm Lochmaß (D): 110-130mm Einbautiefe (T): 55mm Innendurchmesser (Di): 105mm Netzteil Maße (LxBxH): 100x42x28mm	LTDLGD*N1409D
15W LED Downlight nickel dimmbar Neutral Weiss 1100lm 4000-4500K D180mm 230VAC	Abmessungen Maße (DxH): 180x60mm Lochmaß (D): 145-165mm Einbautiefe (T): 55mm Innendurchmesser (Di): 140mm Netzteil Maße (LxBxH): 130x45x32mm	LTDLGD*N1815D

