

15W LED Design Downlight

LTDLGD*W1815D



Einbau Downlight, Lochmaß (D): 145-165mm
 Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke 1-25mm
 Passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses.



Anwendungsbereiche

- Wohnraumbelichtung
- Deckenbeleuchtung
- Vitrinen und Schrankbeleuchtung
- Möbelleuchten
- Schaukastenbeleuchtung



Einbauleuchten & Lichtpaneele » Einbauleuchten » Downlights » Design-Downlights rund » Warm Weiß Dekor silber

15W LED Downlight nickel dimmbar Warm Weiss
1100lm 3000K D180mm 230VAC

LTDLGD*W1815D

Lieferumfang

Leuchte inklusive passendem Netzteil
 Verbindung mit verpolungssicheren Steckern
 Kabellänge ca. 10cm

Abmessungen

Maße (DxH): 180x60mm
 Lochmaß (D): 145-165mm
 Einbautiefe (T): 55mm
 Innendurchmesser (Di): 140mm
 Netzteil Maße (LxBxH): 130x45x32mm

Technische Spezifikationen


Anschlußleistung: 230VAC / 15W / 50/60Hz
 Schutzklasse I
 Lichtquelle: 1x15W COB LED (auch mit anderer Leistung erhältlich)
 Leuchten Gesamtlichtstrom: 1100lm
 Lichtfarbe: Warm Weiß (2800-3300K)
 (auch in Neutral Weiß verfügbar)
 Farbwiedergabeindex CRI: Ra >75
 Lebensdauer bis zu 50.000h bei geeigneten Bedingungen
 Abstrahlwinkel: 120° Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
 Material: Aluminium-Gehäuse mit Edelstahl-Blende
 Materialfarbe: silber, matt (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich),
 Blande: glänzend, gebürstet

Umgebungsbedingungen


Schutzart: IP40
 Betriebstemperaturbereich ta: -20 bis +45 Grad Celsius
 Energieeffizienz: PF>95%
 Gewicht: 0?g (ohne Netzteil)
 Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Montageart: Einbaumontage
 Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke
 1-25mm



Schaltplan



Einbauleuchten & Lichtpaneele » Einbauleuchten » Downlights » Design-Downlights rund » Warm Weiß Dekor silber

15W LED Downlight nickel dimmbar Warm Weiss
1100lm 3000K D180mm 230VAC

LTDLGD*W1815D



Bestellinformationen für ähnliche Produkte	Abmessungen	Bestellnummer
5W LED Downlight nickel dimmbar Warm Weiss 320lm 3000K D105mm 230VAC	Abmessungen Maße (DxH): 105x50mm Lochmaß (D): 75-95mm Einbautiefe (T): 55mm Innendurchmesser (Di): 70mm Netzteil Maße (LxBxH): 100x42x28mm	LTDLGD*W1005D
9W LED Downlight nickel dimmbar Warm Weiss 630lm 3000K D145mm 230VAC	Abmessungen Maße (DxH): 145x60mm Lochmaß (D): 110-130mm Einbautiefe (T): 55mm Innendurchmesser (Di): 105mm Netzteil Maße (LxBxH): 100x42x28mm	LTDLGD*W1409D
15W LED Downlight nickel dimmbar Warm Weiss 1100lm 3000K D180mm 230VAC	Abmessungen Maße (DxH): 180x60mm Lochmaß (D): 145-165mm Einbautiefe (T): 55mm Innendurchmesser (Di): 140mm Netzteil Maße (LxBxH): 130x45x32mm	LTDLGD*W1815D