

## 3W LED Downlight

LTDLYU\*W0903SW



3W LED Einbauleuchte,  
 sehr kompakte Bauweise  
 Passives Wärmemanagement  
 durch optimierten Aufbau des Leuchtgehäuses.  
 Leuchtkörper +/- 30 Grad schwenkbar  
 Lochmaß (D): 85mm  
 Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips  
 für Deckenstärke 1-25mm  
 Material: Aluminium-Gehäuse  
 Materialfarbe: weiß (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich)



### Anwendungsbereiche

- Wohnraumbelichtung
- Deckenbeleuchtung
- Vitrinen und Schrankbeleuchtung
- Möbelleuchten
- Schaukastenbeleuchtung



Einbauleuchten & Lichtpaneele » Einbauleuchten » Downlights » Design-Downlights rund » Warm Weiß Dekor weiß

**3W LED Einbau Downlight Warm Weiss 180lm 230VAC  
D90x57mm**

**LTDLYU\*W0903SW**

### Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 100-240 VAC / 3W / 90mA / 50/60Hz  
 Schutzklasse I  
 Lichtquelle: 1x3W COB-LED  
 Leuchten Gesamtlichtstrom: 180lm  
 Lichtfarbe: Warm Weiß (2800-3300K)  
 (auch in Neutral Weiß erhältlich)  
 Farbwiedergabeindex CRI: Ra >75  
 Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen  
 Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)  
 Material: Aluminium-Gehäuse  
 Materialfarbe: weiß (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich)

### Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44  
 Betriebstemperaturbereich ta: -20 bis +50 Grad Celsius  
 Energieeffizienz: PF>95%  
 Gewicht: 292g (inkl. Netzteil)  
 Zertifikate: CE, RoHS

### Lieferumfang





Leuchte inklusive passendem Netzteil  
 Verbindung mit verpolungssicheren Steckern  
 Kabellänge ca. 30cm

### Abmessungen

Maße (DxH): 90x60mm  
 Lochmaß (D): 85mm  
 Einbautiefe (T): 45mm  
 Innendurchmesser (Di): 60mm  
 Netzteil Maße (LxBxH): 50x40x23mm

### Montagehinweise

Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke 1-25mm



Einbauleuchten & Lichtpaneele » Einbauleuchten » Downlights » Design-Downlights rund » Warm Weiß Dekor weiß

**3W LED Einbau Downlight Warm Weiss 180lm 230VAC D90x57mm**

**LTDLYU\*W0903SW**



Bestellinformationen für ähnliche Produkte	Dimensionen	Bestellnummer
3W LED Einbau Downlight Warm Weiss 180lm 230VAC D90x57mm	<b>Abmessungen</b> Maße (DxH): 90x60mm Lochmaß (D): 85mm Einbautiefe (T): 45mm Innendurchmesser (Di): 60mm Netzteil Maße (LxBxH): 50x40x23mm	<a href="#">LTDLYU*W0903SW</a>
5W LED Einbau Downlight Warm Weiss 300lm 230VAC D90x57mm	<b>Abmessungen</b> Maße (DxH): 90x60mm Lochmaß (D): 85mm Einbautiefe (T): 45mm Innendurchmesser (Di): 60mm Netzteil Maße (LxBxH): 50x40x23mm	<a href="#">LTDLYU*W0905SW</a>
3W LED Einbau Downlight Warm Weiss 180lm 230VAC D90x57mm	<b>Abmessungen</b> Maße (DxH): 90x60mm Lochmaß (D): 85mm Einbautiefe (T): 45mm Innendurchmesser (Di): 60mm Netzteil Maße (LxBxH): 50x40x23mm	<a href="#">LTDLYU*N0903SW</a>
5W LED Einbau Downlight Warm Weiss 300lm 230VAC D90x57mm	<b>Abmessungen</b> Maße (DxH): 90x60mm Lochmaß (D): 85mm Einbautiefe (T): 45mm Innendurchmesser (Di): 60mm Netzteil Maße (LxBxH): 50x40x23mm	<a href="#">LTDLYU*N0905SW</a>