

6W LED Einbau Spotleuchte rechteckig, 2 Achsen kardanischeschwenkbar

LTSPYU*W1606SQ



Jeder der 2 Leuchtkörper ist in zwei Achsen kardanischeschwenkbar um ca. 30 Grad in beide Richtungen.
Lochmaß (LxB): 85-95x155-175mm, Einbautiefe (T): 47mm

Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke 1-25mm.

Passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses.



Anwendungsbereiche

- Wohnraumbelichtung
- Deckenbelichtung
- Vitrinen und Schrankbelichtung
- Möbelleuchten
- Schaukastenbelichtung



Spot-Leuchten » Profi-Serie kardanisch

6W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 360lm IP44 230VAC

LTSPYU*W1606SQ

Lieferumfang

Leuchte inklusive zwei passenden Netzteilen
Verbindung mit verpolungssicheren Systemsteckern
Kabellänge ca. 30cm

Abmessungen

Maße (LxBxH): 182x100x45mm
Lochmaß (LxB): 85-95x155-175mm
Einbautiefe (T): 40mm
Innendurchmesser (Di): 75mm
Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm

Technische Spezifikationen


Anschlußleistung: 2x 100 - 240 VAC / 3W / 0,3A / 50/60Hz
Schutzklasse I
Lichtquelle: 2x 3x1W SMD LED
Leuchten Gesamtlichtstrom: 360lm
Lichtfarbe: Warm Weiß (2800-3300K)
(Neutral Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >75
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: Aluminium gebürstet

Umgebungsbedingungen


Schutzart: IP44
Betriebstemperaturbereich ta: -20 bis +50 Grad Celsius
Energieeffizienz: PF>95%
Gewicht: 514 g (ohne Netzteil)
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise


Montageart: Einbaumontage
Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke
1-25mm



Netzteil | Abmessungen



[mm]



Schaltplan



Spot-Leuchten » Profi-Serie kardanisch

**6W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 360lm
IP44 230VAC**

LTSPYU*W1606SQ

Bestellinformationen	Dimensionen	Bestellnummer
3W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 180lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 100x100x52mm Lochmaß (LxB): 85-95mm Einbautiefe (T): 47mm Innendurchmesser (Di): 55mm Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm	LTSPYU*W0803SQ
6W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 360lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 182x100x45mm Lochmaß (LxB): 85-95x155-175mm Einbautiefe (T): 40mm Innendurchmesser (Di): 75mm Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm	LTSPYU*W1606SQ
9W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 540lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 265x100x50mm Lochmaß (LxB): 85-95x235-260mm Einbautiefe (T): 45mm Innendurchmesser (Di): 75mm Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm	LTSPYU*W2409SQ