

**12W LED Einbau
Spotleuchte quadratisch,
2 Achsen kardanischeschwenkbar**

LTSPYU*W1912Q



Der Leuchtkörper ist in zwei Achsen kardanischeschwenkbar um ca. +/- 30 Grad.
Einsatzbereich: Innenraum, Lochmaß (LxB): 170-185x170-185mm
Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke 1-25mm
Passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtgehäuses.



Anwendungsbereiche

Wohnraumbelichtung
Deckenbeleuchtung



12W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 720lm IP40 230VAC

LTSPYU*W1912Q

Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil

Abmessungen

Maße (LxBxH): 192x192x140mm
Lochmaß (LxB): 170-185x170-185mm
Einbautiefe (T): 135mm
Innendurchmesser (Di): 160mm
Netzteil Abmessungen (LxBxH): 90x45x25mm

Technische Spezifikationen


Anschlußleistung: 100 - 240 VAC / 12W / 300mA / 50/60Hz
Schutzklasse I
Lichtquelle: 12x1W SMD LED
Leuchten Gesamtlichtstrom: 720lm
Lichtfarbe: Warm Weiß (2800-3300K)
(Neutral Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Material: Metall-Gehäuse mit Aluminium Blenden
Materialfarbe: schwarz, Blenden: silber, matt

Umgebungsbedingungen


Schutzart: IP40
Betriebstemperaturbereich ta: -20 bis +50 Grad Celsius
Energieeffizienz: PF>95%
Gewicht: 1052 g (ohne Netzteil)
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise


Montageart: Einbaumontage
Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke
1-25mm



Lichtstärkeverteilung




Lichtverteilung



LTDL...
LTCL...
LTFB...
LTSL...
LTBL...
LTSP...
LTSP...

Schaltplan



**12W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 720lm
IP40 230VAC**

LTSPYU*W1912Q

| Bestellinformationen | Dimensionen | Bestellnummer |
|---|--|-------------------------------|
| 12W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 720lm IP40 230VAC | Abmessungen Maße (LxBxH): 192x192x140mm Lochmaß (LxB): 170-185x170-185mm Einbautiefe (T): 135mm Innendurchmesser (Di): 160mm Netzteil Abmessungen (LxBxH): 90x45x25mm | LTSPYU*W1912Q |
| 24W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 1440lm IP40 230VAC | Abmessungen Abmessungen (LxBxH): 376x192x140mm Lochmaß (LxB): 165-185x350-370mm Einbautiefe (T): 135mm Innendurchmesser (Di): 155x340mm Netzteil Abmessungen (LxBxH): 90x45x25mm | LTSPYU*W3824Q |
| 36W LED Einbau Spotleuchte silber Warm Weiß 2160lm IP40 230VAC | Abmessungen Maße (LxBxH): 506x192x140mm Lochmaß (LxB): 165-185x480-490mm Einbautiefe (T): 135mm Innendurchmesser (LxB): 470x155mm Netzteil Maße (LxBxH): 90x45x25mm | LTSPYU*W5036Q |

