

9W LED 3-fach Einbau Spotleuchte schwenkbar

LTSPYU*W3009SQ



Jeder Leuchtkörper ist einzeln um 360 Grad drehbar und um ca. +/- 30 Grad schwenkbar.

Lochmaß (LxB): 85-90x275-290mm, Montageart: Einbaumontage

Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke 1-25mm

Passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses.



Anwendungsbereiche



Wohnraumbelichtung

Deckenbeleuchtung

Vitrinen und Schrankbeleuchtung

Möbelleuchten

Schaukastenbeleuchtung



Spot-Leuchten » Profi-Serie kardanisch

9W LED Einbau Spotleuchte Alu gebürstet Warm Weiß 35Grad 795lm IP44 230VAC

LTSPYU*W3009SQ

Lieferumfang

Leuchte inklusive drei passenden Netzteilen
Verbindung mit verpolungssicheren Systemsteckern
Kabellänge ca. 30cm

Abmessungen

Maße (LxBxH): 295x96x50mm
Lochmaß (LxB): 85-90x275-290mm
Einbautiefe (T): 45mm
Innendurchmesser (Di): 75mm
Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm

Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 3x 100 - 240VAC / 3W / 300mA / 50/60Hz
Schutzklasse I
Lichtquelle: 3x 3x1W SMD LED
Leuchten Gesamtlichtstrom: 795lm
Lichtfarbe: Warm Weiß (2800-3300K)
(Neutral Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >75
Lebensdauer bis zu 50.000h bei geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 35 Grad
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: Aluminium gebürstet


Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP44
Betriebstemperaturbereich ta: -20 bis +50 Grad Celsius
Energieeffizienz: PF>95%
Gewicht: 836g (ohne Netzteil)
Zertifikate: CE, RoHS


Montagehinweise

Montageart: Einbaumontage
Werkzeuglose Montage mit Schnellmontage-Clips für Deckenstärke
1-25mm


Netzteil | Abmessungen




[mm]



Lichtverteilung



Schaltplan



Spot-Leuchten » Profi-Serie kardanisch

**9W LED Einbau Spotleuchte Alu gebürstet Warm Weiß
35Grad 795lm IP44 230VAC**

LTSPYU*W3009SQ

Bestellinformationen	Dimensionen	Bestellnummer
3W LED Einbau Spotleuchte Alu gebürstet Warm Weiss 35Grad 265lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 98x98x45mm Lochmaß (LxB): 85x85mm Einbautiefe (T): 70mm Netzteil Maße (LxBxH): 50x30x20mm	LTSPYU*W1003SQ
6W LED Einbau Spotleuchte Alu gebürstet Warm Weiss 35Grad 530lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 195x100x47mm Lochmaß (LxB): 85x180mm Einbautiefe (T): 42mm Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm	LTSPYU*W2006SQ
9W LED Einbau Spotleuchte Alu gebürstet Warm Weiß 35Grad 795lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 295x96x50mm Lochmaß (LxB): 85-90x275-290mm Einbautiefe (T): 45mm Innendurchmesser (Di): 75mm Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm	LTSPYU*W3009SQ
12W LED Einbau Spotleuchte Alu gebürstet Warm Weiss 35Grad 1060lm IP44 230VAC	Abmessungen Maße (LxBxH): 192x192x45mm Lochmaß (LxB): 180-185x180-185mm Einbautiefe (T): 40mm Innendurchmesser (Di): 75mm Netzteil Maße (LxBxH): 80x40x25mm	LTSPYU*W1912SQ

